Cennik detaliczny

07.2021

www.galeco.pl

CHAMPION

ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2015-2020

SPIS TREŚCI

NOWOŚCI 2021	5
KWADRATOWE SYSTEMY RYNNOWE	
Galeco PVC^2	6
Galeco STAL^2	10
Galeco BEZOKAPOWY	14
System kabli grzejnych	18
PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE	
Galeco PVC	20
Galeco STAL	32
Galeco LUXOCYNK	42
Galeco TYTAN-CYNK	48
DACHY PŁASKIE	
Membrana EPDM	52
Wpusty dachowe – sety – adaptery	56
DACHY SKOŚNE	
Galeco IZI – modułowa dachówka blaszana	62
PODSUFITKA DACHOWA	
Galeco NOVA	66

GALECO®

MISTRZOWSKIE
SYSTEMY RYNNOWE

BEZ CIENIA WĄTPLIWOŚCI

Wilfredo León

www.galeco.pl

NOWOŚCI 2021

SYSTEM IZI GALECO

Nowy gąsior

Zmiana powłoki TK-MAT na powłokę UTK-ULTIMAT

SYSTEM STAL GALECO

Łapacz wody deszczowej 90 i 100 z przyłączem do węża ogrodowego

SYSTEM PVC GALECO

Łapacz wody deszczowej 100/50

SYSTEM STAL² GALECO

Nowy kolor Antracyt METALIC

Nowe zaślepki stalowe

SYSTEM DACHY PŁASKIE GALECO

Adapter do rur okrągłych fi 90/100

SYSTEM BEZ OKAPOWY GALECO

Nowy kolor maskownicy doczołowej Antracyt METALIC

PODSUFITKA NOVA GALECO

Nowy kolor biały dąb

Galeco PVC²

SYSTEM PVC² GALECO

System Galeco PVC² – idealny pod każdym kątem. To kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście do systemu rynnowego poprzez zastosowanie wyselekcjonowanego surowca pvc do wykreowania kwadratowego profilu rynny.

Zalety systemu:

- Kwadratowy profil rynny i rury
- Materiał odporny na UV 5 lat gwarancji na kolor
- Wsparcie dla architektów Bazy CAD/BIM
- Specjalnie dobrany materiał
- Podwyższona szczelność systemu
- Gwarancja 15 lat

Elementy systemu

SYSTEM PVC² GALECO

1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak doczołowy PVC
4	Rynna
5	Odpływ
6	Wkładka doszczelniająca
7	Łącznik rynny
8	Łuk wewnętrzny 90°
9	Łuk zewnętrzny 90°
10	Zaślepka lewa
11	Kolano 67°
12	Rura
13	Mufa
14	Obejma
15	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
16	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
17	Kolano elastyczne
18	Klapka pod rurę 70x80
19	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
20	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110



Kolorystyka

		135/70x80
~ RAL 7021	**Y Grafitowy**	■
~ RAL 9005	**U Czarny**	■

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**135**/70x80
	90 m²
	180 m²

Rozmiar 135/70x80

SYSTEM PVC² GALECO

Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			Y	U
Rynna 3 mb	RQ135-_-RY300-G	2/60	69,89/**85,96**	
Rynna 4 mb	RQ135-_-RY400-G	2/60	93,18/**114,61**	
Hak doczołowy PVC	RQ135-_-HP----G	10/60	11,35/**13,96**	
Hak metalowy nakrokwiowy	RQ135-_-HM----D	1/25	21,74/**26,74**	
Wkładka doszczelniająca	RQ135---WK----G	1/1	12,13/**14,92**	
Łącznik rynny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LA----G	1/20	38,90/**47,85**	
Łuk 90° wewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LW090-G	1/12	57,14/**70,28**	
Łuk 90° zewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LZ090-G	1/12	57,14/**70,28**	
Odpływ 135/70x80 mm	RQ135-_-OP080-G	1/12	57,14/**70,28**	
Zaślepka lewa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZL----G	1/6	21,72/**26,72**	
Zaślepka prawa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZP----G	1/6	21,72/**26,72**	

Elementy spustowe **70x80**

Rura 4 mb	SQ080-_-RU400-G	6/96	109,30/**134,44**
Mufa	SQ080-_-MU----G	2/18	18,14/**22,31**
Kolano 67°	SQ080-_-KO067-G	5/40	31,12/**38,28**
Obejma metalowa do dybla	SQ080-_-OM----D	10/50	10,99/**13,52**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**



Akcesoria

SYSTEM PVC² GALECO

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	9,68/**11,91**
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	3,37/**4,15**
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	4,13/**5,08**
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	4,46/**5,49**
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	5,76/**7,08**
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	6,92/**8,51**
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	36,90/**45,39**
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę kwadr. 70x80 do rewizji pionowej (kolory A, B, V, G)	OG-ZATP2-_-BUT-D	1/1	17,93/**22,05**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/6	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/10	24,75/**30,44**

Galeco STAL²

SYSTEM STAL² GALECO

Galeco STAL² - estetyka dla wymagających. To system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zalety systemu:

- Estetyka wykonania
- Kwadratowy profil rynny i rury
- Rynny i rury zabezpieczone folią
- Maskownica zasłaniająca rynnę
- Wsparcie dla architektów Bazy CAD/BIM
- Gwarancja 35 lat

Elementy systemu

SYSTEM STAL² GALECO

1 Zaślepka prawa PVC
2 Hak metalowy nakrokwiowy
3 Hak metalowy doczołowy płaski
4 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
5 Rynna
6 Odpływ podwieszany
7 Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
8 Maskownica podsufitkowa
9 Łącznik wewnętrzny do maskownicy
10 Łącznik zewnętrzny do maskownicy
11 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
12 Łuk wewnętrzny 90° klejony
13 Łuk zewnętrzny 90° klejony
14 Narożnik zewnętrzny do maskownicy
15 Zaślepka lewa PVC
16 Zaślepka lewa do maskownicy podsufitkowej
17 Zaślepka prawa do maskownicy podsufitkowej
18 Kolano 72°
19 Rura
20 Mufa



21 Obejma
22 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
23 Trójnik kielichowy 72°
24 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
25 Kolano elastyczne
26 Klapka pod rurę 80x80
27 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
28 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110
29 Zaślepka prawa STAL
30 Zaślepka lewa STAL

Kolorystyka

		125/80x80
STAL		
~ **RAL 7015**	**A Grafitowy**	
~ **RAL 9005**	**B Czarny**	
STAL METALIC		
~ **RAL 9007**	**G Antracyt**	

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / **Rozmiar rury** **125**/80x80
	90 m²
	180 m²

Rozmiar 125/80x80

SYSTEM STAL² GALECO

Elementy rynnowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy	Czarny	Antracyt
			A	B	G
Rynna 3 mb	R2125-_-RY300-G	2/60	123,66/**152,10**		136,02/**167,30**
Rynna 4 mb	R2125-_-RY400-G	2/60	164,86/**202,78**		181,34/**223,05**
Hak metalowy doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD----D	1/20	16,34/**20,10**		17,99/**22,13**
Hak metalowy doczołowy płaski	R2125-_-HK----D	1/20	16,34/**20,10**		17,99/**22,13**
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocn.	R2125-_-HG----D	1/25	18,07/**22,23**		19,87/**24,44**
Łącznik rynny doczołowy**	R2125-_-LD----Q	1/10	57,72/**71,00**		63,48/**78,08**
Łuk wewnętrzny 90° klejony*	R2125-_-LW090-R	1/6	118,50/**145,76**		130,34/**160,32**
Łuk zewnętrzny 90° klejony*	R2125-_-LZ090-R	1/6	118,50/**145,76**		130,34/**160,32**
Odpływ podwieszany 125/80x80	R2125-_-OW080-G	1/12	48,22/**59,31**		53,05/**65,25**
Kosz zlewowy /80x80	R2UNI-_-KZ080	1/1	404,36/**497,36**		444,81/**547,12**
Zaślepka lewa PVC*	R2125-_-ZL----G	5/20	18,78/**23,10**		
Zaślepka prawa PVC*	R2125-_-ZP----G	5/20	18,78/**23,10**		
Zaślepka prawa STAL*	R2125-_-ZPS---Q	1/20	64,84/**79,75**		71,33/**87,74**
Zaślepka lewa STAL*	R2125-_-ZLS---Q	1/20	64,84/**79,75**		71,33/**87,74**

Elementy do maskownicy

Maskownica podsufitkowa 2 mb	R2125-_-MP200-Q	1/4	93,97/**115,58**		103,35/**127,12**
Łącznik wew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPLAW-Q	1/1	7,54/**9,27**		8,29/**10,20**
Łącznik zew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPLAC-Q	1/82	24,16/**29,72**		26,57/**32,68**
Narożnik wew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPNWE-Q	1/8	47,81/**58,81**		52,60/**64,70**
Narożnik zew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPNZE-Q	1/8	47,81/**58,81**		52,60/**64,70**
Zaślepka lewa do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPZAL-Q	1/28	52,75/**64,88**		58,03/**71,38**
Zaślepka prawa do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPZAP-Q	1/28	52,75/**64,88**		58,03/**71,38**

Elementy spustowe **80x80**

Rura 3 mb	S2080-_-RU300-G	2/81	136,01/**167,29**		149,60/**184,01**
Rura 1 mb	S2080-_-RU100-G	2/81	48,05/**59,10**		52,84/**64,99**
Mufa	S2080-_-MU----Q	1/12	51,11/**62,87**		56,21/**69,14**
Kolano 72°	S2080-_-KO072-Q	1/20	43,68/**53,73**		48,05/**59,10**
Trójnik kielichowy 72°	S2080-_-TR072-Q	1/10	239,05/**294,03**		262,95/**323,43**
Obejma metalowa do dybla	S2080-_-OM----D	1/25	17,33/**21,32**		19,06/**23,44**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**		

* Do montażu wymagany jest uszczelniacz Soudal COLOZINC.

** Do montażu wymagany jest smar do uszczelek w sprayu Soudal.

Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**
Stopka obejmy do pł. warstw.	SPUNI---D-STW-D	10/100	9,68/**11,91**
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	3,37/**4,15**
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	4,13/**5,08**
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	4,46/**5,49**
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	5,76/**7,08**
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	6,92/**8,61**
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	7,18/**8,83**
Zaprawka do stali (kolory: A, B, G)	RSUNI-_-ZAPR--L	1/1	21,51/**26,46**
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI-_-KJ290	1/1	73,62/**90,55**
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	36,90/**45,39**
Klapka nad koszyczek do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę okr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę kwadr. 80x80 do rewizji pionowej (kolory: A, B, V, G)	OG-ZAT-_-BUT-D	1/1	17,93/**22,05**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**



* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco BEZOKAPOWY

SYSTEM
BEZ OKAPOWY
GALECO

Galeco BEZOKAPOWY - idealnie wkomponowany. Innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu.

Zalety systemu:

- Maskownica zasłaniająca rynnę
- Prostokątny kształt rury
- Estetyka wykonania
- Podwyższona szczelność systemu
- Wsparcie dla architektów
- Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

1 Zaślepka prawa
2 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
3 Łącznik doczołowy dylatacyjny
4 Rynna
5 Koszyczek do odpływu
6 Odpływ
7 Pas podrynnowy
8 Maskownica doczołowa
9 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
10 Łuk wewnętrzny 90° klejony
11 Łuk zewnętrzny 90° klejony
12 Narożnik zewnętrzny do maskownicy
13 Zaślepka lewa
14 Zaślepka lewa do masownicy doczołowej
15 Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej
16 Mufa z uszczelką
17 Rura



18 Obejma
19 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
20 Redukcja
21 Rura kanalizacyjna
22 Kolano kanalizacyjne 88°
23 Studzienka (z nadbudową studni rewizyjnej/rusztem, separatorami, koszyczkiem)

24 Kolano 67°
25 Kolano nietypowe boczne
26 Odsadzka
27 Trójnik nietypowy boczny

Kolorystyka orynnowania

~ RAL 7015	A Grafitowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	A Grafitowy	
~ RAL 7016	Y Grafitowy MAT	
~ RAL 9005	B Czarny	
~ RAL 9005	U Czarny MAT	
~ RAL 9007	G Antracyt METALIC	

Kolorystyka spustów

~ RAL 7021	Y Grafitowy	
~ RAL 9005	U Czarny	

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**125**/70x80
	90 m²
	180 m²

Rozmiar 125/70x80

SYSTEM **BEZ OKAPOWY** GALECO

Elementy rynnowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Grafitowy MAT	Czarny MAT	Antracyt METALIC
			A	B	Y	U	G
Rynna 3 mb STAL	R2125-_-RY300-G	2/60	123,66/**152,10**				136,02/**167,30**
Rynna 4 mb STAL	R2125-_-RY400-G	2/60	164,86/**202,78**				181,34/**223,05**
Hak doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD----D	1/20	16,34/**20,10**				17,99/**22,13**
Łącznik doczołowy dylatacyjny*	R2125-_-LD----Q	1/10	57,72/**71,00**				63,48/**78,08**
Pas podrynnowy 2 mb	RK125-Y-PA200-M	1/1			85,28/**104,89**		
Łuk wewnętrzny 90° klejony**	R2125-_-LW090-R	1/1	118,50/**145,76**				130,34/**160,32**
Łuk zewnętrzny 90° klejony**	R2125-_-LZ090-R	1/1	118,50/**145,76**				130,34/**160,32**
Odpływ 125/70x80 STAL/PVC**	RK125-_-OK080-G	1/8	59,77/**73,52**				
Zaślepka prawa PVC**	R2125-_-ZP----G	5/20	18,78/**23,10**				
Zaślepka lewa PVC**	R2125-_-ZL----G	5/20	18,78/**23,10**				
Zaślepka prawa STAL**	R2125-_-ZPS---Q	1/20	64,84/**79,75**				71,33/**87,74**
Zaślepka lewa STAL**	R2125-_-ZLS---Q	1/20	64,84/**79,75**				71,33/**87,74**

Elementy do maskownicy

Maskownica doczołowa 2 mb STAL	RK125-_-MD200-G	1/4	64,30/**79,09**	79,11/**97,31**
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNWE-Q	1/8	52,75/**64,88**	58,03/**71,38**
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNZE-Q	1/8	52,75/**64,88**	58,03/**71,38**
Zaślepka lewa do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDZAL-Q	1/28	52,75/**64,88**	58,03/**71,38**
Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDZAP-Q	1/28	52,75/**64,88**	58,03/**71,38**

Rozmiar 125/70x80 i Akcesoria

SYSTEM **BEZ OKAPOWY** GALECO

Elementy spustowe **70x80**

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			Y	U
Rura 4 mb PVC	SQ080-_-RU400-G	6/96	109,30/**134,44**	
Mufa PVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym	SK080-_-MUUSZ-G	2/12	23,41/**28,79**	
Kolano 67° PVC	SQ080-_-KO067-G	5/40	31,12/**38,28**	
Odsadzka PVC (1 – 9 cm)***	SK080-_-OS----X	1/1	145,54/**179,01**	
Kolano boczne nietypowe PVC***	SK080-_-KBXXX-X	1/1	145,54/**179,01**	
Trójnik boczny nietypowy PVC***	SK080-_-TRXXX-X	1/1	145,54/**179,01**	
Obejma metalowa do dybla	SQ080-_-OM----D	10/50	10,99/**13,52**	

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Studzienka komplet 300x300x300 mm PP (czerń) (studzienka, separator, koszyczek, pokrywa-ruszt)	OG300-B-STK300-G	1/1	144,53/**177,77**
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerń)	OG300-B-NAD300-K	1/1	54,77/**67,37**
Redukcja 70x80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	8,31/**10,22**
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	14,29/**17,58**
Obejma 110 mm (ocynk)	OG400-L-OM----D	1/20	12,08/**14,86**
Rura kanalizacyjna 110 - 1 m	DPSET-G-RU110	1/1	12,76/**15,69**
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	10/200	3,37/**4,15**
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	10/200	4,13/**5,08**
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	10/200	4,46/**5,49**
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	10/200	5,76/**7,08**
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	10/200	6,92/**8,51**
Koszyczek do odpływu (czerń)	RUUNI---B-KOSZ	1/1	12,90/**15,87**
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml	RUUNI---KJ290	1/1	73,62/**90,55**
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	36,90/**45,39**
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---KJ075-X	1/1	9,74/**11,98**
Zaprawka do STALI (kolory: A, B, G)	RSUNI-_-ZAPR--L	1/1	21,51/**26,46**

* Do montażu wymagany jest smar do uszczelek w sprayu Soudal.
** Do montażu wymagany jest uszczelniacz Soudal COLOZINC.
*** Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 15 dni roboczych. Do prawidłowemu montażu trójnika nietypowego bocznego wymagane jest kolano nietypowe boczne. Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.

BEZ-OKAPOWY

Galeco
KABLE GRZEJNE



Budowa przewodu grzejnego SelfTec ®

1	Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych
2	Samoregulujący polimer przewodzący
3	Izolacja z modyfikowanej poliolefiny
4	Ekran – folia AL/PET
5	Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych
6	Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego

Orynnowanie Galeco z zastosowanym systemem kabli grzejnych będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a także powstawaniu zacieków na elewacjach, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:

Ekonomiczna eksploatacja

Zastosowanie regulatora oraz czujników pozwala na automatyczne włączanie się w zależności od warunków pogodowych.

Uniwersalne zastosowanie

Przewody grzejne można stosować do wszystkich typów orynnowania, niezależnie od kształtu i materiału.

Kable grzejne

System kabli grzejnych

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Kabel grzejny SelfTec PRO 20	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	43,53/**53,54**
Regulator temperatury ETR2	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	762,66/**938,07**
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	798,60/**982,28**
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	208,97/**257,03**
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	35,94/**44,21**
Opaska grzewcza SelfTec	KG-UNI-OPASKAG--E	1 szt.	289,50/**356,09**
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	25,29/**31,11**
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	52,00/**63,961**
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	45,50/**55,97**
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	265,20/**326,20**
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	24,22/**29,79**

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach półokrągłych

Przewody grzejne można montować w każdym rodzaju orynnowania. Montuje się za pomocą specjalnych uchwytów do rynien półokrągłych, między którymi odstęp nie powinien przekraczać 30 cm. Zazwyczaj stosuje się podwójne ułożenie przewodu, natomiast w rynnach i rurach o szerokości (średnicy) mniejszej lub równej 12 cm oraz w strefie klimatycznej o łagodnych zimach, możliwe jest pojedyncze ułożenie.

Mocowanie do rynien półokrągłych

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Przewody grzejne dedykowane są w szczególności do rynien kwadratowych w systemie Galeco BEZOKAPOWY, który posiada prostokątną rurę spustową schowaną w ociepleniu elewacji. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza ryzyko zamarzania wody w newralgicznych punktach pionu spustowego, a także stanowi jeden z warunków gwarancyjnych do tego rodzaju orynnowania.

Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych

Galeco PVC

SYSTEM PVC GALECO

Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

Zalety systemu:

- Nowatorski kształt rynny
- Odporność systemu na rozciąganie
- Specjalnie profilowany hak rynnowy
- Materiał odporny na UV 5 lat gwarancji na kolor
- Pierwszy na rynku łuk regulowany
- Gwarancja 15 lat

Elementy systemu



1	Zaślepka prawa
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem
4	Hak doczołowy metalowy
5	Hak doczołowy pvc
6	Rynna
7	Odpływ bezuszczelkowy
8	Łącznik
9	Łuk wewnętrzny 90°
10	Łuk zewnętrzny 90°
11	Łuk zewnętrzny regulowany
12	Zaślepka lewa
13	Kolano 67°
14	Rura
15	Mufa
16	Obejma
17	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
18	Trójnik
19	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
20	Kolano elastyczne
21	Łapacz wody deszczowej 100/50
22	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
23	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Kolorystyka

		90/50	**110**/80	**130**/80	**130**/100	**150**/100
~ **RAL 8019**	**V Ciemnobrązowy**	■	■	■	■	■
~ **RAL 9010**	**W Biały**		□	□	□	
~ **RAL 9005**	**U Czarny**	■	■	■	■	
~ **RAL 7038**	**G Jasnopopielaty**					■
~ **RAL 7021**	**A Grafitowy**	■	■	■	■	■
~ **RAL 8017**	**K Czekoladowy brąz**			■	■	

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**90**/50	**110**/80	**130**/80	**130**/100	**150**/100
	36 m²	58 m²	99 m²	99 m²	148 m²
	73 m²	116 m²	198 m²	198 m²	296 m²

Rozmiar 90x50

SYSTEM PVC GALECO

Elementy rynnowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy
			A	U	V
Rynna 3 mb	RE090-_-RY300-G	10/200		34,79/**42,79**	
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60		4,93/**6,06**	
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25		11,96/**14,71**	
Łącznik rynny	RE090-_-LA----G	5/25		14,93/**18,36**	
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-G	5/25		22,64/**27,85**	
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-G	5/25		22,64/**27,85**	
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1		66,29/**81,54**	
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1		66,29/**81,54**	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1		76,25/**93,79**	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1		76,25/**93,79**	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1		85,55/**105,23**	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1		85,55/**105,23**	
Odpływ bezuszczelkowy 90/50	RE090-_-OP050-G	5/20		22,64/**27,85**	
Zaślepka lewa	RE090-_-ZL----G	10/80		6,62/**8,14**	
Zaślepka prawa	RE090-_-ZP----G	10/80		6,62/**8,14**	



pole pow. 37,5 cm²

* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.

Rozmiar 90x**50**

SYSTEM PVC GALECO

Elementy spustowe **50**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy
			A	U	V
Rura 3 mb	SP050-_-RU300-G	10/170	29,80/**36,65**		
Mufa	SP050-_-MU----G	5/100	6,62/**8,14**		
Kolano 67°	SP050-_-KO067-G	5/40	11,87/**14,60**		
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50	10,95/**13,47**		
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**		

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy

Rozmiar 110x80

SYSTEM PVC GALECO

Elementy rynnowe **110**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	U	V	W*
Rynna 3 mb	RE110-_-RY300-G	10/180	45,20/**55,60**			
Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180	60,24/**74,10**			
Hak z PVC	RE110-_-HP----A	5/80	6,64/**8,17**			
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD----D	1/20	12,12/**14,91**			
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RE110-_-HG----D	1/25	12,81/**15,76**			
Łącznik rynny	RE110-_-LA----G	5/20	20,71/**25,47**			
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-G	1/10	31,25/**38,44**			
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-G	1/10	31,25/**38,44**			
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1	65,85/**81,00**			
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1	65,85/**81,00**			
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LW___-X	1/1	75,73/**93,15**			
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LZ___-X	1/1	75,73/**93,15**			
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LE___-X	1/1	85,55/**105,23**			
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LV___-X	1/1	85,55/**105,23**			
Odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110-_-OP080-G	1/15	33,99/**41,81**			
Zaślepka lewa	RE110-_-ZL----A	5/50	13,19/**16,22**			
Zaślepka prawa	RE110-_-ZP----A	5/50	13,19/**16,22**			



pole pow. 54 cm²

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Rozmiar 110x**80**

SYSTEM PVC GALECO

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	U	V	W*
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	71,98/**88,54**			
Mufa	SP080-_-MU----G	5/60	11,28/**13,87**			
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60	16,95/**20,85**			
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	32,10/**39,48**			
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	6,64/**8,17**			
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**			
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**			
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**			
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**			

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy

Rozmiar 130/80, **130**/100

SYSTEM PVC GALECO

Elementy rynnowe **130**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	U	V	W**	K
Rynna 3 mb	RE130-_-RY300-G	10/240	50,86/**62,56**				55,96/**68,83**
Rynna 4 mb	RE130-_-RY400-G	10/240	67,80/**83,39**				74,60/**91,76**
Hak z PVC	RE130-_-HP----A	10/50	8,27/**10,17**				9,07/**11,16**
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130-_-HM----D	1/25	15,80/**19,43**				15,80/**19,43**
Hak metalowy doczołowy	RE130-_-HD----D	1/20	14,97/**18,41**				14,97/**18,41**
Łącznik rynny	RE130-_-LA----G	5/25	24,54/**30,18**				26,99/**33,20**
Łuk 90° wewnętrzny	RE130-_-LW090-G	1/15	41,58/**51,14**				45,74/**56,26**
Łuk 90° zewnętrzny	RE130-_-LZ090-G	1/15	41,58/**51,14**				45,74/**56,26**
Łuk 135° wewnętrzny	RE130-_-LW135-X	1/1	75,67/**93,07**				83,24/**102,39**
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	RE130-_-LZREG-G	1/5	66,63/**81,95**				73,30/**90,16**
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LW___-X	1/1	87,02/**107,03**				95,74/**117,76**
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LZ___-X	1/1	87,02/**107,03**				95,74/**117,76**
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LE___-X	1/1	98,33/**120,95**				108,18/**133,06**
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LV___-X	1/1	98,33/**120,95**				108,18/**133,06**
Odpływ bezuszczelkowy 130/80	RE130-_-OP080-G	1/10	41,58/**51,14**				45,74/**56,26**
Odpływ bezuszczelkowy 130/100	RE130-_-OP100-G	1/10	41,58/**51,14**				45,74/**56,26**
Zaślepka lewa	RE130-_-ZL----G	10/50	15,81/**19,45**				17,40/**21,40**
Zaślepka prawa	RE130-_-ZP----G	10/50	15,81/**19,45**				17,40/**21,40**

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco. O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 82,7 cm²

Rozmiar 130/**80**, 130/**100**

SYSTEM PVC GALECO

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	U	V	W**	K
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	71,98/**88,54**				79,18/**97,39**
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60	11,28/**13,87**				12,40/**15,25**
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60	16,95/**20,85**				18,63/**22,91**
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	32,10/**39,48**				35,33/**43,46**
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	6,64/**8,17**				7,31/**8,99**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**				
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**				
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**				
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**				

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb	SP100-_-RU300-G	5/60	59,63/**73,34**				65,61/**80,70**
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	79,52/**97,81**				87,47/**107,59**
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	13,19/**16,22**				14,49/**17,82**
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35	22,64/**27,85**				24,90/**30,63**
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	26,01/**31,99**				28,62/**35,20**
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10	36,60/**45,02**				40,28/**49,54**
Łapacz wody deszczowej 100/50	SP100-_-WY----M	1/10	120,62/**148,36**				
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/60	7,67/**9,43**				8,44/**10,38**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**				
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**				
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/6	53,23/**65,47**				
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/10	24,75/**30,44**				

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Rozmiar 150x100

SYSTEM PVC GALECO

Elementy rynnowe **150**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemnobrązowy	Jasnoszary
			A	V	G
Rynna 4 mb	RE150-_-RY400-G	10/180	98,10/**120,66**		88,31/**108,62**
Hak z PVC	RE150-_-HP----G	1/50	10,42/**12,82**		9,40/**11,56**
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150-_-HM----D	1/25	17,54/**21,57**		15,78/**19,41**
Łącznik rynny	RE150-_-LA----G	5/25	28,32/**34,83**		25,47/**31,33**
Łuk 90° wewnętrzny	RE150-_-LW090-G	1/10	49,63/**61,04**		44,67/**54,94**
Łuk 90° zewnętrzny	RE150-_-LZ090-G	1/10	49,63/**61,04**		44,67/**54,94**
Łuk 135° wewnętrzny	RE150-_-LW135-X	1/1	80,91/**99,52**		72,82/**89,57**
Łuk 135° zewnętrzny	RE150-_-LZ135-X	1/1	80,91/**99,52**		72,82/**89,57**
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LW___-X	1/1	93,04/**114,44**		83,74/**103,00**
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LZ___-X	1/1	93,04/**114,44**		83,74/**103,00**
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LE___-X	1/1	105,12/**129,30**		94,61/**116,37**
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LV___-X	1/1	105,12/**129,30**		94,61/**116,37**
Odpływ 150/100	RE150-_-OP100-G	1/10	49,63/**61,04**		44,67/**54,94**
Zaślepka lewa	RE150-_-ZL----G	5/20	16,95/**20,85**		15,26/**18,77**
Zaślepka prawa	RE150-_-ZP----G	5/20	16,95/**20,85**		15,26/**18,77**



pole pow. 114,3 cm²

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.

Rozmiar 150x**100**

SYSTEM PVC GALECO

Elementy spustowe **100**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemnobrązowy	Jasnoszary
			A	V	G
Rura 3 mb	SP100-_-RU300-G	5/60	59,63 /**73,34**		
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	79,52/**97,81**		71,58/**88,04**
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	13,19/**16,22**		11,88/**14,61**
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35	22,64/**27,85**		20,37/**25,06**
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	26,01/**31,99**		23,44/**28,83**
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10	36,60/**45,02**		32,97/**40,55**
Łapacz wody deszczowej 100/50	SP100-_-WY----M	1/10	120,62/**148,36**		
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	7,67/**9,43**		6,91/**8,50**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**		
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**		
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**		

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy

Akcesoria

SYSTEM PVC GALECO

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80–110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/6	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/10	24,75/**30,44**
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	5,41/**6,65**
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	9,68/**11,91**
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	10/100	3,37/**4,15**
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	10/100	4,13/**5,08**
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	10/100	4,46/**5,49**
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	10/100	5,76/**7,08**
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	10/100	6,92/**8,51**
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/20	18,20/**22,39**
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/20	25,06/**30,82**
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/20	25,06/**30,82**
Klej do narożnika regulowanego PVC*	REUNI---KJ075-X	1/1	9,74/**11,98**
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	36,90/**45,39**
Koszyczek do osadnika BUT	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	7,18/**8,83**

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Akcesoria - wybrane elementy

Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami

Kolano PE elastyczne

Wspornik do haka doczołowego

Stopka obejmy do płyty warstwowej

Kołek dwugwintowy

Redukcja 80/50, 100/80, 110/100

Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml

Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml

Klej do PVC

Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)

Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Łapacz wody deszczowej 100/50

Galeco STAL

SYSTEM
STAL
GALECO

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:

- Nowatorski kształt rynny
- Wysoka trwałość blach
- Pierwszy na rynku łuk uniwersalny
- Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią
- Głęboki profil rynny
- Gwarancja 35 lat

Elementy systemu

SYSTEM STAL GALECO

1	Zaślepka uniwersalna
2	Hak nakrokwiowy/wzmocniony
3	Hak doczołowy ze wspornikiem
4	Hak doczołowy
5	Rynna
6	Odpływ
7	Łącznik klamrowy
8	Łącznik rynny z hakiem
9	Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°
10	Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°
11	Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°
12	Kolano 60°
13	Rura
14	Obejma
15	Kołek dwugwintowy z długą koszulką
16	Mufa
17	Trójnik
18	Wyłapywacz wody
19	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
20	Kolano elastyczne
21	Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego
22	Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
23	Rura do rewizji 0,5 m, fi 110



Elementy systemu

SYSTEM STAL GALECO

STAL

Kolorystyka

			120/90	**135**/90	**135**/100	**150**/100	**150**/120
		STAL					
~ RAL 7015	A	Grafitowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8004	D	Ceglasty		■	■		
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	■	■	■		
~ RAL 9003	W	Biały		□			
~ RAL 9005	B	Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009	R	Ciemnoczerwony		■	■		
		STAL PÓŁMAT					
~ RAL 7016	Y	Grafitowy	■	■	■		
~ RAL 9005	U	Czarny	■	■	■		
~ RAL 8017	K	Czekoladowy brąz	■	■	■		
		STAL METALIC					
~ RAL 8007	H	Miedziany		■			
~ RAL 9007	G	Antracyt		■	■		
~ RAL 9006	I	Srebrny		■	■	■	■

Warstwy



Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	**120**/90	**135**/90	**135**/100	**150**/100	**150**/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Rozmiar **120**/90

SYSTEM STAL GALECO

Elementy rynnowe **120**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL				STAL PÓŁMAT		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ciemno-brązowy	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			A	B	E	V	Y	U	K
Rynna 3 mb	RS120-_-RY300-G	5/105	70,68/**86,94**						
Rynna 4 mb	RS120-_-RY400-G	5/105	94,23/**115,90**						
Hak metalowy doczołowy	RS120-_-HD----D	1/20	11,78/**14,49**						
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS120-_-HG----D	1/25	12,43/**15,29**						
Łącznik rynny klamrowy	RS120-_-LK----G	5/30	18,12/**22,29**						
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	RS120-_-LW090-G	1/5	78,55/**96,62**						
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	RS120-_-LZ090-G	1/5	78,55/**96,62**						
Łuk 135° wewnętrzny	RS120-_-LW135-D	1/4	134,39/**165,30**						
Łuk 135° zewnętrzny	RS120-_-LZ135-D	1/4	134,39/**165,30**						
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LW___-D	1/1	141,12/**173,58**						
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LZ___-D	1/1	141,12/**173,58**						
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LE___-D	1/1	216,69/**266,53**						
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LV___-D	1/1	216,69/**266,53**						
Odpływ 120/90	RS120-_-OP090-G	1/20	30,27/**37,23**						
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120-_-ZU----G	5/100	12,50/**15,38**						



pole pow. 55,5 cm²

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

Rozmiar 120/**90**

SYSTEM STAL GALECO

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL				STAL PÓŁMAT		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ciemno-brązowy	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			A	B	E	V	Y	U	K
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81	109,53/**134,72**						
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48	39,09/**48,08**						
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24	24,10/**29,64**						
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20	38,28/**47,08**						
Trójnik 60°	SS090-_-TR060-D	1/6	160,57/**197,50**						
Wyłapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12	133,42/**164,11**						
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego*	SS090-_-LSUNI	1/8	216,99/**266,90**						
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50	14,15/**17,40**						
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**						
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**						
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**						
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**						

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 35 lat
System połączeń: Uszczelkowy

Rozmiar 135/90, **135**/100

SYSTEM STAL GALECO

Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓŁMAT			STAL METALIC		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciemnobrązowy	Ciemnoczerwony	Biały	Grafitowy	Czarny	Czek. brąz	Srebrny	Antracyt	Miedziany
			A	B	E	D	V	R	W	Y	U	K	I	G	H
Rynna 3 mb	RS135-_-RY300-G	5/180	87,31/**107,39**										93,84/**115,42**		
Rynna 4 mb	RS135-_-RY400-G	5/180	123,06/**151,36**										131,39/**161,61**		
Hak metalowy doczołowy	RS135-_-HL----Q	1/20	14,55/**17,90**										15,64/**19,24**		
Hak metalowy nakrokwiowy	RS135-_-HM----D	1/25	15,36/**18,89**										16,51/**20,31**		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS135-_-HG----D	1/25	16,49/**20,28**										17,72/**21,80**		
Łącznik rynny klamrowy	RS135-_-LK----G	5/30	22,39/**27,54**										24,08/**29,62**		
Łącznik rynny z hakiem	RS135-_-LH----D	1/22	27,14/**33,38**										29,15/**35,85**		
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LW090-G	1/4	97,04/**119,36**										104,28/**128,26**		
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LZ090-G	1/4	97,04/**119,36**										104,28//**128,26**		
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RS135-_-LWREG-G	1/2	161,52/**198,67**										173,60/**213,53**		
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RS135-_-LZREG-G	1/2	161,52/**198,67**										173,60/**213,53**		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LW___-D	1/1	164,13/**201,88**										176,44/**217,02**		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LZ___-D	1/1	164,13/**201,88**										176,44/**217,02**		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LE___-D	1/1	267,67/**329,23**										287,75/**353,93**		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LV___-D	1/1	267,67/**329,23**										287,75/**353,93**		
Odpływ 135/90	RS135-_-OP090-G	1/16	37,40/**46,00**										40,20/**49,45**		
Odpływ 135/100	RS135-_-OP100-G	1/16	43,02/**52,91**							43,02/**52,91**			43,02/**52,91**		
Kosz zlewowy /90	RSUNI-_-KZ090	1/1	397,15/**488,49**							397,15/**488,49**					
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1	397,15/**488,49**							397,15/**488,49**					
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135-_-ZU----G	5/50	15,43/**18,98**										16,57/**20,38**		



pole pow. 90,1 cm²

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

Rozmiar 135/**90**, 135/**100**

SYSTEM STAL GALECO

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓŁMAT			STAL METALIC		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciemnobrązowy	Ciemnoczerwony	Biały	Grafitowy	Czarny	Czek. brąz	Srebrny	Antracyt	Miedziany
			A	B	E	D	V	R	W	Y	U	K	I	G	H
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81	109,53/**134,72**										117,71/**144,78**		
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48	39,09/**48,08**										42,03/**51,70**		
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24	24,10/**29,64**										25,92/**31,88**		
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20	38,28/**47,08**										41,17/**50,64**		
Trójnik 60°	SS090-_-TR060-D	1/6	160,57/**197,50**										172,63/**212,33**		
Wyłapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12	133,42/**164,11**										143,45 **176,44**		
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego*	SS090-_-LSUNI	1/8	216,99/**266,90**										216,99/**266,90**		
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50	14,15/**17,40**										15,23/**18,73**		
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**												
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**												
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**												
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**												

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/58	125,96/**154,93**							125,96/**154,93**			125,96/**154,93**		
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36	44,95/**55,29**							44,95/**55,29**			44,95/**55,29**		
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27	27,74/**34,12**							27,74/**34,12**			27,74/**34,12**		
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16	44,05/**54,18**							44,05/**54,18**			44,05/**54,18**		
Trójnik 60°	SS100-_-TR060-D	1/6	184,64/**227,11**							184,64/**227,11**			184,64/**227,11**		
Wyłapywacz wody	SS100-_-WY---D	1/6	148,33/**182,45**							148,33/**182,45**			148,33/**182,45**		
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego*	SS100-_-LSUNI	1/8	216,99/**266,90**							216,99/**266,90**			216,99/**266,90**		
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50	16,28/**20,02**							16,28/**20,02**			16,28/**20,02**		
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**												
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**												
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**												
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**												

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Rozmiar 150/100, **150**/120

SYSTEM STAL GALECO

Elementy rynnowe **150**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rynna 4 mb	RS150-_-RY400-G	5/50		130,76/**160,83**	
Hak metalowy doczołowy	RS150-_-HD----D	1/20		16,82/**20,69**	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS150-_-HG----D	1/25		18,00/**22,14**	
Łącznik rynny	RS150-_-LA----D	1/10		26,16/**32,18**	
Łącznik rynny z hakiem	RS150-_-LH----D	1/18		28,15/**34,62**	
Łuk 90° wewnętrzny *	RS150-_-LW090-D	1/6		106,00/**130,38**	
Łuk 90° zewnętrzny *	RS150-_-LZ090-D	1/6		106,00/**130,38**	
Łuk 135° wewnętrzny *	RS150-_-LW135-D	1/6		171,55/**211,01**	
Łuk 135° zewnętrzny *	RS150-_-LZ135-D	1/6		171,55/**211,01**	
Odpływ 150/100	RS150-_-OP100-D	1/25		52,64/**64,75**	
Odpływ 150/120	RS150-_-OP120-D	1/25		58,02/**71,36**	
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1	397,15/**488,49**		
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS150-_-ZU----Z	1/25		16,86/**20,74**	



pole pow. 114,3 cm²

* Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.

Rozmiar 150/**100**, 150/**120**

SYSTEM STAL GALECO

Elementy spustowe **100**

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/58	125,96/**154,93**		
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36	44,95/**55,29**		
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27	27,74/**34,12**		
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16	44,05/**54,18**		
Trójnik 60°	SS100-_-TR060-D	1/6	184,64/**227,11**		
Wyłapywacz wody	SS100-_-WY____D	1/6	148,33/**182,45**		
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego*	S100-_-LSUNI	1/8	216,99/**266,90**		
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50	16,28/**20,02**		
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**		
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**		
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**		

Elementy spustowe **120**

Rura 4 mb	SS120-_-RU400-E	2/40	201,53/**247,88**		
Mufa	SS120-_-MU----D	1/27	33,26/**40,91**		
Kolano 72°	SS120-_-KO072-D	1/8	52,84/**64,99**		
Obejma metalowa do dybla	SS120-_-OM----D	10/50	19,54/**24,03**		

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

SYSTEM STAL GALECO

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	5,41/**6,65**
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	9,68/**11,91**
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	3,37/**4,15**
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	4,13/**5,08**
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	4,46/**5,49**
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	5,76/**7,08**
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	6,92/**8,51**
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI-_-KJ290	1/1	73,62/**90,55**
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	36,90/**45,39**
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka nad koszyczek do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę okr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	7,18/**8,83**
Zaprawka do stali (kolory: A, B, D, E, G, R, V, W, H, I, Y, U, K)	RSUNI-_-ZAPR--L	1/1	21,51/**26,46**

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco LUXOCYNK

SYSTEM
LUX
OCYNK
GALECO

Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantującym jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

Zalety systemu:

- Nowatorski kształt rynny
- Głęboki profil rynny
- Pierwszy na rynku łuk uniwersalny
- Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią
- Uszczelniony system połączeń
- Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

SYSTEM
LUX
OCYNK
GALECO

1 Zaślepka uniwersalna
2 Hak nakrokwiowy
3 Hak doczołowy ze wspornikiem
4 Hak doczołowy
5 Rynna
6 Odpływ
7 Łącznik klamrowy
8 Łącznik rynny z hakiem
9 Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°
10 Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°
11 Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100–165°
12 Kolano 60°
13 Rura
14 Obejma
15 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
16 Mufa
17 Trójnik
18 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
19 Kolano elastyczne
20 Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego
21 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80–110 (komplet)
22 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110



Kolorystyka

			120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 9023	L	Srebrny naturalny	■	■	■	■	■

Tabela wydajności

Typ rynny / **Rozmiar rury**

Ustawienia rury spustowej	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Rozmiar 120/90

SYSTEM
LUX
OCYNK
GALECO

Elementy rynnowe **120**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO120-L-RY300-G	5/105	63,38/**77,96**
Rynna 4 mb	RO120-L-RY400-G	5/105	84,49/**103,92**
Hak metalowy doczołowy	RO120-L-HD----D	1/20	9,60/**11,81**
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO120-L-HG----D	1/25	10,63/**13,07**
Łącznik rynny klamrowy	RO120-L-LK----G	5/30	17,33/**21,32**
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LW090-G	1/5	55,69/**68,50**
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LZ090-G	1/5	55,69/**68,50**
Łuk 135° wewnętrzny	RO120-L-LW135-D	1/4	125,22/**154,02**
Łuk 135° zewnętrzny	RO120-L-LZ135-D	1/4	125,22/**154,02**
Odpływ 120/090	RO120-L-OP090-G	1/20	23,03/**28,33**
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO120-L-ZU----G	5/100	8,90/**10,95**

Elementy spustowe **90**

Rura 1 mb	SO090-L-RU100-G	2/48	26,01/**31,99**
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	73,62/**90,55**
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	15,35/**18,88**
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	22,11/**27,20**
Trójnik 60°	SO090-L-TR060-D	1/6	96,54/**118,74**
Łapacz wody z przyłączem do węża ogrodowego *	SO090-_-LSUNI	1/10	216,99/**266,90**
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	12,50/**15,38**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**



* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

pole pow. 55,5 cm²

Rozmiar
135/90, **135**/100, **150**/100, **150**/120

SYSTEM **LUX OCYNK** GALECO

Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	72,63/**89,33**
Rynna 4 mb	RO135-L-RY400-G	5/180	96,84/**119,11**
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HL----Q	1/20	11,04/**13,58**
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO135-L-HG----D	1/25	12,17/**14,97**
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	21,03/**25,87**
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	29,42/**36,19**
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	63,84/**78,52**
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	63,84/**78,52**
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RO135-L-LWREG-G	1/2	95,74/**117,76**
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	95,74/**117,76**
Odpływ 135/100	RO135-L-OP100-G	1/16	26,42/**32,50**
Odpływ 135/090	RO135-L-OP090-G	1/16	26,42/**32,50**
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO135-L-ZU----G	5/50	10,20/**12,55**

Elementy rynnowe **150**

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	117,79/**144,88**
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	14,15/**17,40**
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	14,81/**18,22**
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	27,22/**33,48**
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	29,29/**36,03**
Łuk 90° wewnętrzny **	RO150-L-LW090-D	1/6	77,65/**95,51**
Łuk 90° zewnętrzny **	RO150-L-LZ090-D	1/6	77,65/**95,51**
Łuk 135° wewnętrzny **	RO150-L-LW135-D	1/1	157,10/**193,23**
Łuk 135° zewnętrzny **	RO150-L-LZ135-D	1/1	157,10/**193,23**
Odpływ 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	35,87/**44,12**
Odpływ 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	38,80/**47,72**
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	12,41/**15,26**

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612 *
Gwarancja: 10 lat **
System połączeń: Uszczelkowy

O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.



pole pow. 90,1 cm²

Rozmiar
135/**90**, 135/**100**, 150/**100**, 150/**120**

SYSTEM **LUX OCYNK** GALECO

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rura 1 mb	SO090-L-RU100-G	2/48	26,01/**31,99**
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	73,62/**90,55**
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	15,35/**18,88**
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	22,11/**27,20**
Trójnik 60°	SO090-L-TR060-D	1/6	96,54/**118,74**
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego *	SO090-_-LSUNI	1/8	216,99/**266,90**
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	12,50/**15,38**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**

Elementy spustowe **100**

Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	28,31/**34,82**
Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	79,34/**97,59**
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	16,55/**20,36**
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	23,84/**29,32**
Trójnik 60°	SO100-L-TR060-D	1/6	104,04/**127,97**
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego *	SO100-_-LSUNI	1/8	216,99/**266,90**
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	12,55/**15,44**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**

Elementy spustowe **120**

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	128,25/**157,75**
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	20,08/**24,70**
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	28,92/**35,57**
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	15,23/**18,73**

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

SYSTEM
LUX
OCYNK
GALECO

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	53,23/**65,47**
Rura do rewizji 0,5 m fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	24,75/**30,44**
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	5,41/**6,65**
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	9,68/**11,91**
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	3,37/**4,15**
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	4,13/**5,08**
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	4,46/**5,49**
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	5,76/**7,08**
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	6,92/**8,51**
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI---KJ290	1/1	73,62/**90,55**
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	36,90/**45,39**
Zaprawka do LUXOCYNKU	RSUNI-L-ZAPR--L	1/1	21,51/**26,46**
Klapka do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	7,18/**8,83**



pole pow. 114,3 cm²

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco TYTAN-CYNK

SYSTEM
TYTAN
CYNK
GALECO

System rynnowy wykonany z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%.
System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z tytan-cynku.

Zalety systemu:

- Wysoka trwałość blach
- Nie wymaga konserwacji
- Gwarancja 30 lat
- Estetyka wykonania
- Materiał przyjazny środowisku

Rozmiar*
127/80, **127**/100, **153**/100, **153**/120

SYSTEM **TYTAN CYNK** GALECO

Elementy rynnowe **127**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	152,28/**187,30**
Hak doczołowy ocynk	RT127-T-HD----O	1/85	9,65/**11,87**
Hak nakrokwiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	9,23/**11,35**
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	96,68/**118,92**
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	64,12/**78,87**
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	64,20/**78,97**
Odpływ 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	36,31/**44,66**
Odpływ 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	42,70/**52,52**
Zaślepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	4,40/**5,41**
Zaślepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	4,40/**5,41**

Elementy rynnowe **153**

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	175,96/**216,43**
Hak doczołowy ocynk	RT153-T-HD----O	1/85	10,48/**12,89**
Hak nakrokwiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	9,59/**11,80**
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	96,68/**118,92**
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	65,57/**80,65**
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	65,57/**80,65**
Odpływ 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	44,26/**54,44**
Odpływ 153/120 mm spawany	RT153-T-OP120-Y	1/25	53,42/**65,71**
Zaślepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	4,91/**6,04**
Zaślepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	4,91/**6,04**

* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 30 lat
System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Rozmiar*
127/**80**, 127/**100**, 153/**100**, 153/**120**

SYSTEM **TYTAN CYNK** GALECO

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	141,34/**173,85**
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	23,41/**28,79**
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	12,12/**14,91**
Wyłapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	77,84/**95,74**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	174,51/**214,65**
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	26,43/**32,51**
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	13,57/**16,69**
Wyłapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	84,49/**103,92**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**

Elementy spustowe **120**

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	243,81/**299,89**
Kolano 72° spawane	ST120-T-KO072-Y	1/15	46,74/**57,49**
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	15,95/**19,62**
Wyłapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	97,84/**120,34**
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**

Blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich*/**

* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

** Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Akcesoria

SYSTEM TYTAN CYNK GALECO

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	42,49/**52,26**
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	15,97/**19,64**
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	9,68/**11,91**
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	3,37/**4,15**
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	4,13/**5,08**
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	4,46/**5,49**
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	5,76/**7,08**
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	6,92/**8,51**
Koszyczek do osadnika BUT	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	7,18/**8,83**
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	7,18/**8,83**

Galeco
DACHY PŁASKIE

SYSTEM
DACHY PŁASKIE
GALECO

Hydroizolacja - system membran EPDM
Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów, balkonów.

Zalety systemu:

- Łatwość montażu
- Odporność na wysoką amplitudę temperatur
- Bezpieczeństwo stosowania
- Niskie koszty eksploatacji
- Odporność na czynniki zewnętrzne
- Ekologiczny materiał

Elementy systemu

Lista elementów

1	Klej do membrany EPDM
2	Podkład gruntujący
3	Kołnierz rurowy do wentylacji
4	Membrana EPDM
5	Taśma do łączenia EPDM na kleju
6	Spray czyszczący do kleju
7	Packa do gruntu
8	Wałek dociskający silikonowy
9	Narożnik EPDM na kleju
10	Filc do packi
11	Samoprzylepna membrana EPDM
12	Wałek dociskowy
13	LAP SEALANT HS uszczelniacz do EPDM
14	Lanca do kleju w butli
15	Klej w butli do membrany EPDM
16	Wąż do lancy 4 mb

Standardowe rozmiary membrany

Pakowanie:
rolka o długości 1.83 m

Wymiary membrany / **Powierzchnia krycia**
3.05 m x 7.62 m **(23.24 m²)**
4.57 m x 7.62 m **(34.82 m²)**
6.10 m x 7.62 m **(46.48 m²)**
6,1 m x 30,50 m **(186,05 m²)**

Elementy

SYSTEM
DACHY PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Membrana EPDM rolka 3,05 m x 7,62 m	DPM-MEM/3X7X2	rolka	1020,05/**1254,66**
Membrana EPDM rolka 4,57 m x 7,62 m	DPM-MEM/4X7X2	rolka	1528,40/**1879,93**
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 7,62 m	DPM-MEM/6X7X2	rolka	2040,09/**2509,31**
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 30,5 m	DPM-MEM/6x30x3	rolka	8165,74/**10043,86**
Klej do membrany EPDM 20 l (wydajność 1 l/2,5-3 m²)	DPM-KLEJ/20L	1/1	998,98/**1228,75**
Klej do membrany EPDM 10 l (wydajność 1 l/2,5-3 m²)	DPM-KLEJ/10L	1/1	552,75/**679,88**
Klej do membrany EPDM 5 l (wydajność 1 l/2,5-3 m²)	DPM-KLEJ/5L	1/1	287,38/**353,48**
Klej w sprayu do membrany EPDM 750 ml (wydajność 2-2,5 m²)	DPM-KLEJ/075L	1/1	44,58/**54,83**
Klej w butli do membrany EPDM 22 l (wydajność 1 l/ 2,5- 3 m²)	DPM-KLEJ.BTL22	1/1	1253,03/**1541,23**
Lanca do kleju w butli *	DPM-LANCA	1/1	1417,53/**1743,56**
Wąż do lancy 4mb *	DPM-WAZ.LANCA	1/1	944,97/**1162,31**
Taśma do łączenia EPDM na zakład rolka 0,075 m x 30,5 m	DPM-TAS.LACZ.75	1 mb	498,58/**613,25**
Taśma do łączenia EPDM na kleju rolka 0,15 m x 7,62 m	DPM-TAS.LACZ	1 mb	474,84/**584,05**
Taśma RMA do łączenia mechanicznego 0,25 m x 30,5 m	DPM-TAS.RMA.25/M	1 mb	56,95/**70,05**
Samoprzylepna taśma obróbkowa rolka 0,22 m x 15,25 m*	DPM-TAS.OB/22	1 mb	99,55/**122,45**
Samoprzylepna membrana EPDM rolka 0,45 m x 1 m - 1 mb	DPM-MEM.SP/45	1 mb	166,21/**204,44**
Narożnik EPDM na kleju ϕ 0,216 m	DPM-NAROZNIK	1/20	46,31/**56,96**
Podkład gruntujący 0,95 l (wydajność 1l/3,5-4,5 m²)	DPM-PDKLD/950	1/12	219,45/**269,92**
Podkład gruntujący 3,78 l (wydajność 1l/3,5-4,5 m²)	DPM-PDKLD/3780	1/1	362,35/**445,69**
Kołnierz rurowy do wentylacji ϕ 2,5-15 cm	DPM-KOLNIERZ	1/101	264,00/**324,72**
Wałek dociskający silikonowy	DPM-WALEK	1/6	209,65/**257,87**
Wałek dociskowy 5 mm mosiężny do kątów	DPM-WALEK.MOS	1/1	184,16/**226,52**
Packa do gruntu	DPM-PACKA	1/40	32,24/**39,66**
Filc do packi	DPM-FILC	1/100	2,61/**3,21**
Spray czyszczący do kleju 500 ml	DPM-SPRAY/500	1/12	39,78/**48,93**
Uszczelniacz Lap Sealant 325 ml	DPM-USZCZ.LAPS	1/1	46,65/**57,38**

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Przykłady zastosowania membrany EPDM

Tarasy i balkony



Lukarny i wykusze



Przekrój dachu płaskiego



Przekrój dachu płaskiego balastowego



Galeco
DACHY PŁASKIE

SYSTEM
DACHY PŁASKIE
GALECO

Odwodnienie - sety, wpusty dachowe, adaptery i kosze zlewowe. Oferujemy gotowe sety - zestawy łączące wpust dachowy, rurę oraz przejście przez attykę.

Zalety systemu:

- Kompleksowość 3w1
- Estetyka i design
- Wysoka termoizolacyjność
- Innowacyjne rozwiązanie
- Uniwersalność zastosowania
- Dostępność produktów

Przykład złożenia setów

Galeco jako jedyna firma w Polsce oferuje gotowe zestawy łączące wpust dachowy, rurę okrągłą fi 110 mm oraz przejście przez attykę-adapter.

Specjalnie przygotowany set z kompletem trzech elementów zapewnia wygodę zakupu bez konieczność poszukiwań pojedynczych elementów w różnych miejscach.



Kolorystyka adapterów

~RAL 7015 do STAL/ ~RAL 7021 do PVC	**Grafitowy**	
~RAL 9005 do STAL i PVC	**Czarny**	

- wpusty montowane z przesunięciem poziomym od rury spustowej 1 mb
- wszystkie pomiary wydajności wykonane z zamontowanym koszykiem do wpustów zgodnie z normą PN-EN1253-2
- wpusty z rurami stalowymi sklejane na połączeniach rurowych oraz rura/adapter
- współczynnik spływu wody dla dachu tradycyjnego 1,0, dla dachów zielonych i żwirowych 0,5,
- opad normatywny przyjęty do obliczeń 300 l/s x ha

* Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej 80x80 mm montowanej na zewnątrz elewacji oraz do rury z pvc 70x80 mm możliwej do montażu zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.

Przykłady złożenia setów



Lista elementów

1	Dowolny wpust dachowy/attykowy
2	Rura kanalizacyjna fi 110
3	Adapter

Sety Galeco DRAIN składają się z wpustu, rury kanalizacyjnej oraz adaptera. Istnieje możliwość indywidualnego skonfigurowania setu poprzez dobór dowolnego wpustu Galeco DRAIN i dowolnego adaptera.
Przy zakupie dowolnego setu oferujemy rabat w wysokości 5%.

Wpusty dachowe i attykowe Galeco DRAIN*

SYSTEM **DACHY PŁASKIE** GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Rozmiar	Rodzaj kołnierza	Kod	Cena
Wpust dachowy attykowy - z mocowaniem do kratki na liście	75	bitumiczny	DPEEB-NGS075-I	254,24/**312,72**
		membrana PVC	DPEEP-NGS075-I	
		membrana EPDM	DPEEE-NGS075-I	435,95/**536,22**
	110	bitumiczny	DPEEB-NGS110-I	254,24/**312,72**
		membrana PVC	DPEEP-NGS110-I	
		membrana EPDM	DPEEE-NGS110-I	435,95/**536,22**
Kratka na liście - dokręcana	75	stal nierdzewna	DPEEB---KRL75-M	43,53/**53,54**
	110	stal nierdzewna	DPEEB---KRLIS-M	43,53/**53,54**
Wpust dachowy prosty z dokręcanym koszykiem żwirowym	110	bitumiczny	DPTTB-NGP110-I	355,94/**437,81**
		membrana PVC	DPTTP-NGP110-I	
		membrana EPDM	DPTTE-NGP110-I	547,92/**673,94**
	125	bitumiczny	DPTTB-NGP125-I	355,94/**437,81**
		membrana PVC	DPTTP-NGP125-I	
		membrana EPDM	DPTTE-NGP125-I	547,92/**673,94**
	160	bitumiczny	DPTTB-NGP160-I	391,07/**481,02**
		membrana PVC	DPTTP-NGP160-I	
		membrana EPDM	DPTTE-NGP160-I	581,85/**715,68**
	200	bitumiczny	DPTTB-NGP200-I	446,23/**548,86**
		membrana PVC	DPTTP-NGP200-I	
		membrana EPDM	DPTTE-NGP200-I	636,91/**783,40**
Wpust dachowy skośny z dokręcanym koszykiem żwirowym	110	bitumiczny	DPTTB-NGS110 -I	518,73/**638,04**
		membrana PVC	DPTTP-NGS110-I	
		membrana EPDM	DPTTE-NGS110-I	710,97/**874,49**

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco

Wpusty dachowe i attykowe Galeco DRAIN*

SYSTEM **DACHY PŁASKIE** GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Rozmiar	Rodzaj kołnierza	Kod	Cena
Nadbudowa - wpust dachowy	110/125	bitumiczny	DPTTB-N110/125-I	354,76/**436,35**
		membrana PVC	DPTTP-N110/125-I	
		membrana EPDM	DPTTE-N110/125-I	546,79/**672,55**
	160/200	bitumiczny	DPTTB-N160/200-I	392,61/**482,91**
		membrana PVC	DPTTP-N160/200-I	
		membrana EPDM	DPTTE-N160/200-I	582,74/**716,77**
Wpust balkonowy prosty z dokręcanym koszykiem żwirowym	50	bitumiczny	DPCCB-NGP050-I	237,45/**292,06**
		membrana PVC	DPCCP-NGP050-I	
		membrana EPDM	DPCCE-NGP050-I	429,08/**527,77**
	75	bitumiczny	DPCCB-NGP075-I	237,45/**292,06**
		membrana PVC	DPCCP-NGP075-I	
		membrana EPDM	DPCCE-NGP075-I	429,08/**527,77**
Wpust balkonowy skośny z dokręcanym koszykiem żwirowym	50	bitumiczny	DPCCB-NGS050-I	247,62/**304,57**
		membrana PVC	DPCCP-NGS050-I	
		membrana EPDM	DPCCE-NGS050-I	439,25/**540,28**
	75	bitumiczny	DPCCB-NGS075-I	247,62/**304,57**
		membrana PVC	DPCCP-NGS075-I	
		membrana EPDM	DPCCE-NGS075-I	439,25/**540,28**
Kratka na liście - dokręcana		stal nierdzewna	DPCCP---KRLIS	43,53/**53,54**
Nadbudowa - wpust balkonowy	50/75	bitumiczny	DPCCB-N050/075	248,08/**305,14**
		membrana PVC	DPCCP-N050/075	
		membrana EPDM	DPCCE-N050/075	439,25/**540,28**
Opaska grzewcza Selftec			KG-UNI-OPASKAG--E	289,50/**356,09**

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco

Adaptery i kosze zlewowe

SYSTEM
DACHY PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Zdjęcie	Kod	Szt./opak.	STAL			PÓŁMAT			PVC	
				Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Grafitowy	Czarny
				A	B	E	Y	U	K	Y	U
Kosze zalewowe											
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /90*		RSUNI-_-KZ090	1/1			397,15/**488,49**					
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /100		RSUNI-_-KZ100	1/1			397,15/**488,49**					
Kosz zlewowy na rurę kwadratową /080x80		R2UNI-_-KZ080	1/1	404,36/**497,36**							
Adaptery											
Adapter BZO/PVC2 110 mm		DPBO--_-AD-110-G	1/16							165,00/**202,95**	
Adapter STAL2 110 mm		DPS2--_-AD-110-G	1/16	165,00/**202,95**							
Adapter do rury okrągłej 100 mm **do PVC***		DPSP--A-AD-110-G	1/1	165,00/ **202,95**							
Adapter do rury okrągłej 90/100 mm **do STAL***		DPSS--A-AD-110-G-101	1/1	165,00/ **202,95**							
Adapter do rury okrągłej 90/100mm **do PVC/STAL***		DPSO--B-AD-110-G			165,00/ **202,95**						
Pozostałe											
Rura kanalizacyjna 110 - 1 mb (dostępny tylko kolor popielaty)		DPSET-G-RU110	1/1				12,76/**15,69**				
Opaska grzewcza SelfTec		KG-UNI-OPASKAG--E	1/1				263,18/**323,71**				
Redukcja do wpustu 75/110 (dostępny tylko kolor popielaty)		DPRED-G-75/110	1/1				12,76/**15,69**				
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml		RUUNI---SP400	1/1				32,09/**39,47**				

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco

Galeco IZI

SYSTEM IZI GALECO

Galeco IZI to modułowa dachówka blaszana, zaprojektowana z dbałością o najdrobniejsze detale. Jej idealnie płaska powierzchnia zachwyca skromną elegancją i futurystycznym charakterem, tworząc pokrycie dachowe odporne na upływ czasu i przemijanie trendów.

Zalety systemu:

- Płaska, nowoczesna forma
- Wysokie przetłoczenie typu Z
- Precyzja wykonania
- Wygodny, modułowy system
- Kompatybilność z innymi systemami Galeco
- Gwarancja do 55 lat

Modułowa dachówka blaszana*

SYSTEM IZI GALECO

Blaszana dachówka modułowa Galeco IZI to linia najnowocześniejszych modułowych pokryć dachowych, wyposażonych w innowacyjne rozwiązania technologiczne i perfekcyjnie dopracowanych pod kątem estetyki. Dachówki produkowane są w formie niewielkich arkuszy blachy, jedno- lub dwumodułowych, które w znacznym stopniu ułatwiają i przyśpieszają transport oraz montaż.
Wysokie przetłoczenie typu „Z" to rozwiązanie, które przyśpiesza montaż, minimalizuje koszty, zabezpiecza krawędzie cięte przed korozją oraz gwarantuje niepowtarzalną, harmonijną estetykę dachu.



Dane techniczne:

Szerokość efektywna: **1183 mm**
Szerokość całkowita: **1233 mm**
Grubość blachy: **0,5 mm**
Wysokość całkowita profilu: **38 mm**
Wysokość przetłoczenia: **30 mm**
Długość modułu: **363 (rozstaw łat 350 mm)**
Powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza: **0,828 m²**


Profil IZI Roof


Profil IZI Look

Dostępne powłoki:

- HC – HERCULIT 35 µm
- UTK-ULTIMAT 35 µm

Kolorystyka

~ RAL 7024	A	Grafitowy	
~ RAL 7016	Y	Grafitowy	
~ RAL 9005	U	Czarny MAT	

Obróbki blacharskie*

Gąsior 230 x 2000 mm

Denko gąsiora

Wiatrownica I 2000 mm

Wiatrownica II 2000 mm

Przedłużenie wiatrownicy 2000 mm



Rynna koszowa 2000 mm

Pas nadrynnowy 2000 mm

Pas podrynnowy 2000 mm



Obróbka Przyścienna I 2000 mm

Obróbka przyścienna II 2000 mm

Uniwersalna obróbka wentylacyjna 2000 mm IZI

Profil startowy do dachówki IZI LOOK

* Z uwagi na duże wahania cen surowców, aktualny cennik Galeco IZI dostępny jest na stronie www.galeco.pl/do-pobrania.

Membrana wysokoparoprzepuszczalna Galeco 185

SYSTEM IZI GALECO

Membrany dachowe są stosowane jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów skośnych. Zapobiegają przedostawaniu się do termoizolacji i konstrukcji dachu podwiewanych tam opadów: deszczu i śniegu. Osłaniają przed skroplinami powstającymi pod pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo dzięki wysokiej paroprzepuszczalności utrzymują cały dach w stanie suchym co ma istotny wpływ na obniżenie zużycia energii w budynkach.

Dane techniczne:

- Materiał: Polipropylen
- Długość:50 (-0%)
- Szerokość [m]: 1,6 (-0,5/+1,5%)
- Prostoliniowość [mm]: max 30 na 10 [m]
- Gramatura: 185 (+/-20)
- Stabilność wymiarów [%]: wzdłuż +/-3, w poprzek +/-1
- Przepuszczalność powietrza przy dodatniej i ujemnej różnicy ciśnień +/- [$m^3/(m^2 \times h \times 50\ Pa)$]: ≤ 0,1

Zalety:

- wysoka i równomierna paroprzepuszczalność
- elastyczność i niski ciężar ułatwiające układanie
- wodoodporność zabezpieczająca dach
- duża wytrzymałość mechaniczna
- wysoka odporność na promieniowanie UV
- wyczerpująca informacja gwarantująca prawidłowe zastosowanie

Podsufitka NOVA

PODSUFITKA
NOVA
GALECO

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku.
Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

Zalety systemu:

- Estetyka wykonania
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Elastyczność i odporność mechaniczna
- Łatwość montażu
- Nie wymaga konserwacji
- Gwarancja 10 lat

Kolorystyka



Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	CENA ZA m²			CENA ZA SZTUKĘ							
			F, O, N, Q	V, A, W	B	Złoty dąb	Biały dąb	Orzechowy	Winchester	Brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7021	Biały ~RAL 9003	Czarny
						F	Q	O	N	V	A	W	B
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m²	PPNOW-_-PELNA-G	10	53,30/**65,56**	43,98/**54,10**	46,18/**56,80**	62,90/**77,37**				51,89/**63,82**			54,48/**67,01**
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m²	PPNOW-_-PERFO-G	10	54,79/**67,39**	45,58/**56,06**	47,86/**58,87**	64,66/**79,53**				53,78/**66,15**			56,47/**69,46**
Listwa „J" dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTJ-G	40				27,32/**33,60**				22,18/**27,28**			23,28/**28,63**
Listwa „H" dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTH-G	12				58,10/**71,46**				43,34/**53,31**			45,50/**55,97**
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mb	PPNOW-_-NAROZ-G	8				69,43/**85,40**				48,42/**59,56**			50,86/**62,56**
Wkręty do podsufitki 4,2 x 19 mm	PPNOW---W42190	250				27,06/**33,28**							

Dodatkowe informacje:
Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m².
Gwarancja: 10 lat.

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa
tel. +48 12 258 32 00
galeco@galeco.pl
www.galeco.global

Biura handlowe

Dolnośląskie BH
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. +48 71 313 11 14
wroclaw@galeco.eu

Lubelskie BH
ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy
tel. +48 81 886 45 19
pulawy@galeco.eu

Małopolskie BH
Ładna 70C, 33-156 Skrzyszów
tel. +48 14 623 04 38
tarnow@galeco.eu

Mazowieckie BH
ul. Uśmiechu 1, Cegielnia, 05-250 Radzymin
tel. +48 22 783 38 58,
warszawa@galeco.eu

Pomorskie BH
ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 667 35 35
gdynia@galeco.eu

Płockie BH
ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock
tel. +48 24 262 01 28
plock@galeco.eu

Śląskie BH
ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów k/Katowic
tel. +48 32 354 31 73
katowice@galeco.eu

Wielkopolskie BH
ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań
tel. +48 61 661 58 40
poznan@galeco.eu

Składy regionalne

Białystok
ul. Hurtowa 11
tel. +48 85 664 34 74
bialystok@galeco.eu

Gorzów Wielkopolski
ul. Husarska 35
tel. +48 95 720 81 11
gorzow@galeco.eu

Olsztyn
ul. Lubelska 44
tel. +48 89 537 90 76
olsztyn@galeco.eu

Państwa uwagi odnośnie produktów prosimy kierować na adres mailowy: produkt@galeco.eu
Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

pieczątka dystrybutora

5903018072821